



























Handschutzplan

Welcher Handschuh für welche Tätigkeit?

| Was? | Wofür? | Womit? | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--|
| Allgemeiner Schutz | Unterziehhandschuhe |  | BW-Unterziehhandschuh, schweißabsorbierend Art. Nr.: 51 13 05 | | |
| | Lackieren / Präzisionsarbeiten |  | Nylon-Handschuh, PU beschichtet Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96 |  | Feingestrickter Nylon-Handschuh, PU beschichtet Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 07 01 / 02 / 03 |
| | Leichte und mittelschwere Arbeiten |  | Strick-Handschuh, fein Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 13 09 / 10 |  | Nylon-Handschuh, Nitrilschaum beschichtet Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit Art.-Nr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11 |
| | |  | BW-Handschuh, grob Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 13 00 |  | BW-Handschuh, Nitril beschichtet Atmungsaktiv und gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 05 00 / 01 Art.-Nr.: 51 05 50 / 51 |
| | Arbeiten bei Nässe und Kälte |  | Nylon-Handschuh, Latex beschichtet Sehr guter Nassgriff Art.-Nr. 51 07 12 / 13 |  | Winterhandschuh Comfort, Nitrilschaum beschichtet Bester Kälteschutz Art.-Nr. 51 12 23 / 24 |
| Chemikalien-Schutz | Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung |  | Nitril-Einmal-Handschuh Puderfrei, antiallergen, sehr reißfest und hautfreundlich Art.-Nr. 51 14 21 / 22 / 23 |  | Latex-Handschuh Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 12 85 / 95 |
| | Schwere chemische Einsätze |  | Chloropren-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 85 / 95 |  | Nitril-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 09 / 10 |














Handbescherming

Welke handschoenen voor welke toepassing ?

| Wat? | Waarom? | Waarmee? | | | |
|-----------------------|--|---|--|---|--|
| Algemene bescherming | Onderhandschoenen |  | Katoenen handschoenen, zweetabsorberend Art. Nr.: 51 13 05 | | |
| | Lakken / precisiewerk |  | Nylon handschoenen met PU-coating Luchtdoorlatende handrug, veilige grip ook bij vochtigheid. Art.-Nr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96 |  Fijngebreide nylon handschoenen, met PU-coating Zeer grote flexibiliteit en uitstekend tastgevoel Art.-Nr.: 51 07 01 / 02 / 03 | |
| | Licht en gemiddeld zwaar werk |  | Gebreide handschoenen, fijn Met fijne noppen binnenin voor een betere grip Art.-Nr.: 51 13 09 / 10 |  | Montagehandschoenen, nitrilmicroschuim Zeer goed tastgevoel, grote slijtvastheid en goede grip Art.-Nr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11 |
| | |  | Katoenen handschoenen grof Aan de binnenzijde voorzien van grove noppen voor een veilige grip. Art.-Nr.: 51 13 00 |  | Nitrilhandschoenen Bijzonder goede grip voor droge en natte voorwerpen, flexibel luchtdoorlatend Art.-Nr.: 51 05 00 / 01 Art.-Nr.: 51 05 50 / 51 |
| | Werken bij nat en koud weer |  | Nylon handschoenen, met latexlaag Zeer goede natte grip Art.-Nr. 51 07 12 / 13 |  | Winterhandschoenen Comfort, met nitrilschuimlaag Zeer goede bescherming tegen koude Art.-Nr. 51 12 23 / 24 |
| Chemische bescherming | Fijn werk en bescherming tegen verontreiniging |  | Nitrilwegwerphandschoen poedervrij, anti-allergisch, zeer scheurvast en huidvriendelijk Art.-Nr. 51 14 21 / 22 / 23 |  Latex handschoen Geprofileerd oppervlak voor goede grip, goed tastgevoel, middellange manchet Art.-Nr.: 51 12 85 / 95 | |
| | Bij zware chemische producten |  | Chloropreenhandschoen Zeer bestendig tegen talrijke zuren en logen Art.-Nr.: 51 10 85 / 95 |  Nitrilhandschoen Zeer bestendig tegen talrijke zuren en logen. Lange manchet Art.-Nr.: 51 10 09 / 10 | |














Programme pour la protection des mains

Choisir les gants adaptés à votre travail

| Quoi? | A quelle fin? | Avec quoi? | | |
|---------------------|---|---|--|---|
| Protection générale | Sous-gants |  | <p>Gants coton, absorbeurs de transpiration</p> <p>N° d'art. 51 13 05</p> | |
| | Pour vernissage/ les travaux précis |  | <p>Gants nylon à revêtement PU Dos de gants à respiration active, sécurité de saisie y compris en cas d'humidité</p> <p>N° d'art. 51 06 80 / 85 / 95 / 96</p> |  <p>Gants maille fine en nylon, à revêtement en PU. Très grande flexibilité et excellent toucher.</p> <p>N° d'art. 51 07 01 / 02 / 03</p> |
| | Protection générale |  | <p>Gants tricotés fins Avec des petites nopes à l'intérieur pour une sûreté de saisie.</p> <p>N° d'art.: 51 13 09 / 10</p> |  <p>Gants de montage en micromousse de nitrile Très bon toucher, grande résistance et prise sûre</p> <p>N° d'art. 51 06 08 / 09 / 10 / 11</p> |
| | |  | <p>Gants en coton, grossiers, avec des nopes Les nopes grossières à l'intérieur assurent une prise sûre.</p> <p>N° d'art. 51 13 00</p> |  <p>Gants nitrile Pour une prise sûre en travaillant avec des matériaux humides et secs.</p> <p>N° d'art. 51 05 00 / 01 / 02 N° d'art. 51 05 50 / 51 / 52</p> |
| | Travaux en milieu humide ou froid |  | <p>Gants en nylon, revêtus de latex. Très bonne saisie d'objets humides.</p> <p>N° d'art. 51 07 12 / 13 / 14</p> |  <p>Gants d'hiver confort, revêtus de mousse de nitrile. La meilleure protection contre le froid.</p> <p>N° d'art. 51 12 23 / 24</p> |
| Protection chimique | Travaux fins et protection anti-contamination |  | <p>Gants jetables en nitrile. Non poudrés, antiallergiques, très résistants et doux pour la peau.</p> <p>N° d'art. 51 14 21 / 22 / 23</p> |  <p>Gants latex Paumes légèrement rugueuses, manchettes de longueur moyenne pour une bonne prise de main</p> <p>N° d'art. 51 12 85 / 95</p> |
| | Utilisation chimique intensive |  | <p>Gants chloroprène Ils résistent à de nombreux acides et solutions alcalines</p> <p>N° d'art. 51 10 85 / 95</p> |  <p>Gants en nitrile Très résistant à de nombreux acides et décapants, manchettes longues</p> <p>N° d'art. 51 10 09 / 10</p> |














Programma per la protezione delle mani

Quali guanti scegliere?

| Cosa? | Per cosa? | Con cosa? | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Protezione generale | Sottoguanti |  | Guanti in cotone assorbenti Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore. Proteggono durante i lavori di precisione. Art. nr. 51 13 05 | |
| | Verniciatura / Lavori di precisione |  | Guanti con rivestimento in PU Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità. Art. nr. 51 06 80 / 85 / 95 / 96 |  Guanti in Nylon a maglia fine, con rivestimento PU Molto flessibili e ottima presa. Art. nr. 51 07 01 / 02 / 03 |
| | Lavori leggeri e di media difficoltà |  | Guanti in cotone leggero Puntinati all'interno per una buona presa. Art. nr. 51 13 09 / 10 |  Guanti in nitrile / spugna fin e Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura. Art. nr. 51 06 08 / 09 / 10 / 11 |
| | |  | Guanti in cotone spesso, puntinati Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura. Art. nr. 51 13 00 |  Guanti in nitrile Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti. Art. nr. 51 05 00 / 01 / 02 Art. nr. 51 05 50 / 51 / 52 |
| | Lavori in caso di bagnato e freddo |  | Guanti in nylon, rivestimento in lattice Presa molto buona in condizioni bagnate. Art. nr. 51 07 12 / 13 / 14 |  Guanti invernali, rivestiti di nitrile espanso Massima protezione contro il freddo. Art. nr. 51 12 23 / 24 |
| Protezione contro gli agenti chimici | Lavori delicati e protezione contro sporcizia |  | Guanti monouso in nitrile, senza polvere antiallergico, molto resistente allo strappo e delicato per la pelle. Art. nr. 51 14 21 / 22 / 23 |  Guanti in lattice Presa sicura, confortevoli, rivolto di media lunghezza. Art. nr. 51 12 85 / 95 |
| | Impieghi chimici di elevata difficoltà |  | Guanti in cloroprene Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, rivolto lungo. Art. nr. 51 10 85 / 95 |  Guanti in nitrile Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, rivolto lungo. Art. nr. 51 10 09 / 10 |

Handschutzplan

Welcher Handschuh für welche Tätigkeit?

| Was? | Wofür? | Womit? | | | |
|--------------------|--|---|---|--|--|
| Allgemeiner Schutz | Unterziehhandschuhe |  | BW-Unterziehhandschuh, schweissabsorbierend Art. Nr.: 51 13 05 | | |
| | Lackieren / Präzisionsarbeiten |  | Nylon-Handschuh, PU beschichtet Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96 |  | Feingestrickter Nylon-Handschuh, PU beschichtet Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl Art.-Nr.: 51 07 01 / 02 / 03 |
| | Leichte und mittelschwere Arbeiten |  | Strick-Handschuh, fein Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 13 09 / 10 |  | Nylon-Handschuh, Nitrilschaum beschichtet Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit Art.-Nr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11 |
| | |  | BW-Handschuh, grob Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 13 00 |  | BW-Handschuh, Nitril beschichtet Atmungsaktiv und gute Griffigkeit Art.-Nr.: 51 05 00 / 01 Art.-Nr.: 51 05 50 / 51 |
| | Arbeiten bei Nässe und Kälte |  | Nylon-Handschuh, Latex beschichtet Sehr guter Nassgriff Art.-Nr. 51 07 12 / 13 |  | Winterhandschuh Comfort, Nitrilschaum beschichtet Bester Kälteschutz Art.-Nr. 51 12 23 / 24 |
| Chemikalien-Schutz | Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung |  | Nitril-Einmal-Handschuh Puderfrei, antiallergen, sehr reissfest und hautfreundlich Art.-Nr. 51 14 21 / 22 / 23 |  | Latex-Handschuh Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 12 85 / 95 |
| | Schwere chemische Einsätze |  | Chloropren-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 85 / 95 |  | Nitril-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr.: 51 10 09 / 10 |